มหาวิทยาลัยนเรศวร
รับที่ 08762
วันที่ 11 พ.ย. 2569
เวลา 14.44 น.

ที่ กษ ๐๓๒๗/๒๙๐๕

สำนักบริหารโครงการ
กรมชลประทาน
๘๑๑ ถนนสามเสน
ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง จ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำน้ำตกสองชั้น พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดอุดรธานี เลขที่ ทป.๒๑/๒๕๗๐ (กพด. - งปม.)

กองส่งเสริมการบริการวิชาการ
รับที่ 4005
วันที่ 12 พ.ย. 2569
เวลา 10.25 น.

เรียน มหาวิทยาลัยนเรศวร

สิ่งที่ส่งมาด้วย QR Code รายละเอียดข้อมูล ประกอบด้วย

๑) ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

๒) แบบฟอร์มตารางคุณสมบัติของที่ปรึกษา

๓) รายชื่อที่ปรึกษาที่จดทะเบียนกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะในสาขา (AG) และ (EV)

๔) ตัวอย่างสัญญาร่วมค้า

๕) เอกสารการจ้างที่ปรึกษา

ด้วยกรมชลประทาน มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำน้ำตกสองชั้น พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดอุดรธานี เลขที่ ทป.๒๑/๒๕๗๐ (กพด. - งปม.) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. วงเงินงบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)

๒. ราคากลาง ๒๔,๙๙๘,๕๘๓.๕๔ บาท (ยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบสามบาทห้าสิบสี่สตางค์)

๓. คุณสมบัติของที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาจะต้องมีคุณสมบัติที่เป็นไปตามเอกสารจ้างที่ปรึกษากำหนด

๔. เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์คุณภาพ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาข้อเสนอด้านคุณภาพโดยมีเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน ดังนี้

(๑) ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๒๕

(๓) จำนวนบุคลากรที่ร่วมงาน กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๕

(๔) ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๕

(๕) ข้อเสนอทางด้านการเงิน กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๕

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕. สำนัก...

๕. สำนักบริหารโครงการ มีกำหนดจัดการประชุมเพื่อแนะนำและชี้แจงขอบเขตของงานโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำน้ำตกสองชั้น พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดอุดรธานี สำหรับที่ปรึกษาที่สนใจเข้าร่วมการคัดเลือก ในวันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ ชั้น ๑๔ อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หรือผ่านระบบ Video Conference (Meeting ID : ๙๗๙ ๗๕๕๙ ๘๔๓๙ Passcode : ๔๔๓๔๘๒)

๖. ที่ปรึกษาต้องดำเนินการจัดทำเอกสารข้อมูล จำนวน ๗ ชุด (ต้นฉบับ ๑ ชุด และสำเนา ๖ ชุด) ประกอบด้วย

๖.๑ เอกสารหลักฐานของที่ปรึกษา พร้อมกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มตารางแสดงคุณสมบัติของที่ปรึกษา พร้อมไฟล์ PDF บันทึกลงใน CD/DVD

๖.๒ ข้อเสนอด้านคุณภาพ พร้อมไฟล์ PDF บันทึกลงใน CD/DVD

๖.๓ ข้อเสนอด้านราคา

โดยให้ **แยกเอกสารหลักฐานของที่ปรึกษาไว้นอกซองข้อเสนอด้านคุณภาพและซองข้อเสนอด้านราคา** ทั้งนี้ รายละเอียดของเอกสารหลักฐานของที่ปรึกษา ข้อเสนอด้านคุณภาพ และข้อเสนอด้านราคา ขอให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กำหนดยื่นเอกสารทั้งหมด **ในวันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ฝ่ายพัสดุ ส่วนบริหารทั่วไป สำนักบริหารโครงการ ชั้น ๑๔ อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร** ซึ่งที่ปรึกษาจะต้องส่งในวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนดเท่านั้น หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วจะถือว่าท่านได้สละสิทธิ์ในการเข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้ โดยสามารถ Download ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) แบบฟอร์มตารางคุณสมบัติของที่ปรึกษา และบัญชีรายชื่อที่ปรึกษา ได้จาก website http://opm.rid.go.th

ทั้งนี้ ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งด้วย

การดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกครั้งนี้ จะดำเนินการโดยจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ - ๒๕๗๒ กรมชลประทานสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา หากไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางดรรชณี เฉยเพ็ชร)
ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก

ส่วนวางโครงการที่ ๒
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๐๒๕๕



<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย</u> โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำน้ำตกสองชั้น พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดอุดรธานี เลขที่ ทป.21/2570 (กพด. - งปม.)